

LORINSER G-KLASSE W 463 · LORINSER G-CLASS W 463



Lorinser
PERFEKTION DIE BEWEGT



Kühlergrill	L 488 0465 00
Radiator grille	
Spoilerstoßfänger	L 488 0463 00
Spoiler bumper	
Auspuffanlage	L 490 2600 20
Exhaust system	



Lorinser-Emblem
Lorinser Emblem L 481 0237 00
Dachflügel
Roof wing L 488 2171 00

Heckschürze
Rear apron L 488 0465 10
Leichtmetallräder
Light alloy wheels RS 3/1 10 x 18
Bereifungsmöglichkeit
Possible tyre size 285/55-18



Kühlergrill
Radiator grille L 488 0466 00
Spoilerstoßfänger
Spoiler bumper L 488 0463 00



- | | |
|-----------------|---------------|
| Heckschürze | L 488 0465 10 |
| Rear apron | |
| Dachflügel | L 488 2171 00 |
| Roof wing | |
| Lorinser-Emblem | L 481 0237 00 |
| Lorinser Emblem | |

Lorinser Leistungssteigerung Lorinser Performance increasing




Lorinser-ADI-Star-Elektronik

Leistungssteigerung und Drehmomentverbesserung durch elektronisches Zusatzsteuergerät.

Lorinser ADI Electronic Star

Power increasing and torque improvement through electronic additional control unit ADI from Lorinser.




Lorinser G 270 CDI

145 kW / 197 PS bei 3.800 1/min
450 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min

Basis G 270 CDI (463 322/323)

115 kW / 156 PS bei 3.800 1/min
400 Nm bei 1.800 – 2.600 1/min



Lorinser G 400 CDI

221 kW / 300 PS bei 4.000 1/min
620 Nm bei 1.700 – 2.600 1/min

Basis G 400 CDI (463 332/333)


184 kW / 250 PS bei 4.400 1/min
560 Nm bei 1.700 – 2.600 1/min

Lorinser Kompressor Technologie

Leistungssteigerung mittels Kompressor-Technik. Hochleistungs-Zündkerzen, Anpassung der Gemischaufbereitung.

Lorinser Compressor Technology

Power increase using compressor technology, high-performance spark plugs, adaption of the gas mixture preparation.



Lorinser K 50

278 kW / 378 PS bei 5.500 1/min
570 Nm bei 2.800 – 4.000 1/min

Basis G 500 (M 113 E 50)

218 kW / 297 PS bei 5.500 1/min
460 Nm bei 2.800 – 4.000 1/min



RS 3/1
silber-lackiert/*silver-painted*
Einteiliges Leichtmetallrad/*One-piece rim*
Lieferbare Radgrößen **10x18**
Available wheel sizes



Felgenreiniger
Wheelcleaner
Lackversiegelung
Paintsealer
Kunststoffpflege
Vinylcare
Auto-Shampoo
Car-Shampoo



Radsicherungsschrauben – sicher ist sicher.
Für alle Lorinser Leichtmetallräder lieferbar.
Damit ausgerüstet, lassen sich die Radsicherungsschrauben nur mit dem passenden Gegenstückschlüssel lösen. So sichern Sie Ihre wertvollen Räder gegen Diebstahl.

Locking wheel bolts – better safe than sorry.
Available for all Lorinser light-alloy wheels.
Equipped with locking wheel bolts you can only detach the bolts with the respective key. Like this you protected your valuable wheels against theft.

Lorinser

PERFEKTION DIE BEWEGT

Sportservice Lorinser
Sportliche Autoausrüstung GmbH
Linsenhalle 5
D-71364 Winnenden
Tel.: +49(0) 7195.181-4
Fax: +49(0) 7195.181-200

Alte Bundesstraße 45
D-71332 Waiblingen
Tel.: +49(0) 7151.136-0
Fax: +49(0) 7151.136-2880

info@lorinser.com
www.lorinser.com

Lorinser North America LLC
4727 Wilshire Boulevard 305
Los Angeles California 90010
Tel.: +1.323.302.9200
Fax: +1.323.417.1531

info@lorinser.us
www.lorinser.com

